

MODELO DE  
PLANCHAS






## MODELO PT-825

Producto de cubiertas y revestimientos  
rigidizado a través de 8 trapecios  
equidistantes en el ancho útil que lo describe.  
Esta plancha se ocupa regularmente para  
edificaciones industriales, ya que además  
permite desarrollar el hombro de  
forma curva con el mismo producto.




# VENTAJAS

- Buena resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medioambiente.
- Permite fijaciones a estructuras de madera, metálicas y de hormigón.
- El diseño permite su instalación horizontal y vertical en revestimientos y cubiertas.
- Permite soluciones en largos continuos (de acuerdo con el sistema de transporte).
- Gran rendimiento económico por m<sup>2</sup>.
- Instalación rápida y simple.
- Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones.
- Superficies homogéneas de limpieza fácil y rápida.
- Posibilidad de instalar de forma invertida (a trascara) seleccionando así el color por la cara trasera de la plancha.



>>>



## MODELO PV-4 ESTILO INDUSTRIAL


Producto de cubiertas y revestimientos  
rigidizado a través de 4 trapecios  
equidistantes en el ancho útil que lo describe.

Esta plancha se ocupa regularmente para  
edificaciones industriales, ya que además  
permite desarrollar el hombro de forma curva  
con el mismo producto.

>>>

# VENTAJAS

- Buena resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medioambiente.
- Permite fijaciones a estructuras de madera, metálicas y de hormigón.
- El diseño permite su instalación horizontal y vertical en revestimientos y cubiertas.
- Permite soluciones en largos continuos (de acuerdo con el sistema de transporte).
- Gran rendimiento económico por m<sup>2</sup>. Instalación rápida y simple.
- Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones.
- Superficies homogéneas de limpieza fácil y rápida.
- Posibilidad de instalar de forma invertida (a trascara) seleccionando así el color por la cara trasera de la plancha.




>>>

# MODELO ACANALADO

Producto de cubiertas y revestimientos acanalado con ondulaciones continúas estandarizadas para rigidizar la estructura de cada una de las planchas.


Se ocupa para cubrir, techar o revestir cualquier tipo de superficie o edificación.



>>>

# VENTAJAS

- Buena resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medioambiente.
- Permite fijaciones a estructuras de madera, estructuras metálicas y de hormigón.
- El diseño permite su instalación horizontal y vertical en revestimientos y cubiertas.
- Permite soluciones en largos continuos (de acuerdo con el sistema de transporte).
- Gran rendimiento económico por m<sup>2</sup>.
- Instalación rápida y simple.
- Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones.
- Superficies homogéneas de limpieza fácil y rápida



>>>



## MODELO MICROACANALADO

Revestimientos interiores y exteriores para edificaciones de uso habitacional, industrial o comercial, tanto en aplicación horizontal como vertical.

>>>

# VENTAJAS

- Permite soluciones arquitectónicas de alto valor estético.
- Su ancho útil permite gran ahorro por m<sup>2</sup> instalado.
- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Instalación rápida y simple. Variedad de colores.
- Los largos a pedido libre (hasta 14m) permite soluciones de largo continuo.

Ancho nominal 1040mm

Ancho útil 1000mm


UNIDAD DE MEDIDA MM

>>>

# COLORES PARA FABRICACIÓN SEGÚN STOCK DISPONIBLE EN FABRICA



MADERA



NEGRO  
RAL 9017



GRIS GRAFITO  
RAL 7024